

DOGE



 enofrigo®

DE - ES - RU

DOGE

Das Buffet mit **brillanter** Geschmacksinszenierung

Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED. Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati.

Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un'esperienza elegante, raffinata e personale.



**ALL
ROUND
VISIBILITY**



**EASY
CONFIGURATION**

El buffet **luminoso** que destaca el buen gusto

Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED. Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati.

Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un'esperienza elegante, raffinata e personale.

Отличный буфет, выставляющий хороший вкус в нужном ракурсе

Finiture uniche e preziosamente artigianali sono lo scrigno di una tecnologia avanzata che si manifesta ancor più nella calotta "one-touch" immersa in un ambiente integralmente di acciaio con illuminatori LED. Funzionalità ed estetica sintetizzate in un oggetto dai dettagli attentamente studiati.

Emozioni tattili e visive che rendono la ristorazione veloce un'esperienza elegante, raffinata e personale.





EASY
TECH



DOGE

Rundumsicht
Visibilidad de 360°
Обзор 360°





ALL
ROUND
VISIBILITY



Food Service

Rundumsicht

Doge ist ein kombiniertes System: Insel-, Service- und Wandversionen mit auf und ab gleitender Glasabdeckung, wie auch neutrale Elemente, die den verschiedensten Funktionsanforderungen genügen und den Raum nach den modernsten Designtendenzen neu gestalten.

Visibilidad de 360°

Doge es un sistema compuesto: versiones en isla, atendida, de pared, también con cubierta de vidrio practicable o con altura regulable, a las que se añaden componentes neutros que pueden satisfacer diferentes necesidades funcionales y redefinir la composición del espacio de acuerdo con las formas más contemporáneas de diseño.

Обзор 360°

Doge - модульная система, состоящая из островных и пристенных салат-баров с вертикально скользящей стеклянной крышкой, дополненных нейтральными модулями различной конфигурации; Doge призвана создавать функциональный и современный интерьер обеденного зала.

DOGE

Einzel oder in Zeile? Kein Problem!
¿Individual o en línea? ¡Easy!
Одиная или составная? Просто!

Das als Einzel- oder Zeilenmöbel verwendbare Modell DOGE besticht durch herausragende Flexibilität und Vielseitigkeit. Es ist mit Rädern ausgestattet und kann somit zur Bildung einer Möbelzeile sowie zur bequemen Reinigung problemlos verfahren werden. Anhand der verfügbaren Eckelemente sind darüber hinaus Gestaltungskonzepte möglich, die den individuellen Nutzungsansprüchen bei jedem Raumangebot gerecht werden.

La gran flexibilidad y versatilidad caracterizan el modelo DOGE que se puede utilizar como mueble individual o en serie. Equipado con ruedas, es fácil de trasladar, favoreciendo así la creación de una línea y simplificando las operaciones de limpieza. Los elementos esquineros también permiten crear combinaciones más articuladas para satisfacer diferentes necesidades de uso en cualquier tipo de espacio.

Модель DOGE, которая может использоваться как отдельный модуль или же в группе с другими, характеризует высокая гибкость и практичность. Обладая колесами, она легко перемещается, упрощая построение модулей в линию и проведение уборки помещения. Кроме того, наличие угловых элементов позволяет получать самые сложные композиции, удовлетворяя различные потребности использования в любом помещении.





EASY
CONFIGURATION



Food Service



Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat

Unsere Agglomerat-Arbeitsplatten bestehen aus einer besonderen, hochreinen Quarzverbindung mit einem minimalen Gehalt an vollkommen ungiftigem Bindeharz. Quarz ist eines der härtesten Materialien der Welt und bewahrt die Festigkeit, Härte und Langlebigkeit des Muttergesteins.

Encimera de aglomerado de cuarzo de alta pureza

Nuestras placas de aglomerado están hechas con un compuesto especial a base de cuarzo de alta pureza y una mínima parte de resina aglutinante completamente atóxica. El cuarzo es uno de los minerales más duros del mundo y conserva la resistencia, dureza y durabilidad de la roca madre de la que deriva.

Столешница из высококачественного кварцевого агломерата

Наши поверхности Quarzo – это искусственный камень с высоким содержанием кварца и минимальной составляющей нетоксичной связующей смолы. Кварц, один из самых твердых минералов, сохраняет прочность и твердость, данные ему природой.



EASY
TECH

Abdeckungen One-Touch*

Die obere Abdeckungen von den Buffets sind aus Sekuritglas und mit einem original System „one touch“, laufend auf Kugellager, das man mit ein einzigem Finger betrieben kann.

One-Touch* system

Las cierres superiores son realizadas con cristales en vidrio templado, irrompible y dotadas de un sistema de abertura/cierre "one touch" corredizo sobre almohadillas y guías laterales, que puede ser accionado con un solo dedo.

Крышки One-Touch*

Однако, в боковых стойках салат баров установлена оригинальная надежная система подъема и опускания крышки «в одно касание». Движение крышки осуществляется при помощи подшипников легко и плавно таким образом, что положение крышки можно изменить одним пальчиком.



* Doge Isola,
Doge Wall

LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung der Arbeitsplatte hält die Speisen auf der richtigen Temperatur und optimiert die Präsentation der Produkte.

Iluminación con LED

La encimera de la isla está iluminada con LED para mantener inalterada la temperatura de la comida y favorecer la mejor visibilidad de los productos.

Светодиодная подсветка

Буфет имеет светодиодную подсветку, которая не меняет температуру блюд и обеспечивает их наилучший обзор.



Eiche hell
Roble claro
Светлый дуб



Wengé RM
Wengué RM
Венге RM



Temperaturen

Dank der belüfteten Kühlung kann der gewünschte Sollwert für die Innentemperatur eingestellt werden. Von 0°C bis +7°C einstellbare Temperatur für jedes Modul. HOT-Platten aus hochfester und reinigungsfreundlicher Glaskeramik, die Temperaturen bis zu +80°C erreichen können.

Temperaturas

La refrigeración ventilada permite seleccionar el rango preferido de temperatura interior. Configuración de 0°C a +7°C para cada módulo. Placas HOT hechas de vidrio cerámico, un material resistente y fácil de limpiar, alcanzan temperaturas de hasta +80°C.

Температурный режим

Вентилируемое охлаждение позволяет установить предпочитаемый температурный режим от 0°C до +7°C для каждой секции. Столешницы HOT, выполненные из стеклокерамики - прочного и легко очищающегося материала, могут нагреваться до +80°C.



DOGE Isola

- Holzaufbau
- Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
- Becken aus Edelstahl AISI 304 oder kalte Platten aus Agglomerat oder warme Platten Glaskeramik.
- Gehärtetes Kristallglas
- Digitale Regelung der Beckentemperatur
- Schwenkräder
- Abdeckung mit One-Touch Auf-/Ab-System
- Verfügbare Farben: Eiche hell, Wengè

- Estructura de madera
- Encimera de aglomerado de cuarzo de alta pureza
- Cubas de acero inoxidable AISI 304 o placas frías de aglomerado o calientes de vidrio cerámico.
- Vidrios de cristal templado
- Control digital de la temperatura en la cuba
- Ruedas giratorias
- Regulación de la altura de la cubierta one-touch
- Colores disponibles: roble claro, wengué

- Корпус из дерева
- Столешница из высококачественного кварцевого агломерата
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304 или поверхности с охлаждением из агломерата Quarzo или поверхности с охлаждением из подогревом стеклокерамики
- Закаленное стекло
- Электронный контроль температуры
- Шарнирные колесики
- Механизм подъема-опускания крышки «одним прикосновением»
- Стандартные цвета: светлый дуб, венге


A1DOGEIRF14P/W



OPTIONAL
pag. 110

Technical Data
pag. 178

Glaskeramik
Vidrio cerámico
Стеклокерамики
(QPC)



Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата
(QPRF, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%

+2° +7° 	DOGE ISOLA 1000 RF		A1DOGEIRF10P/*
	DOGE ISOLA 1400 RF		A1DOGEIRF14P/*
	DOGE ISOLA 2000 RF		A1DOGEIRF20P/*
0° +3° 	DOGE ISOLA 1000 RF VT		A1DOGEIVTRF10P/*
	DOGE ISOLA 1400 RF VT		A1DOGEIVTRF14P/*
	DOGE ISOLA 2000 RF VT		A1DOGEIVTRF20P/*
0° +4° 	DOGE ISOLA 1000 PRF		A1DOGEIPRF10P/*
	DOGE ISOLA 1400 PRF		A1DOGEIPRF14P/*
	DOGE ISOLA 2000 PRF		A1DOGEIPRF20P/*
+30° +80° 	DOGE ISOLA 1000 BM		A1DOGEIBM10/*
	DOGE ISOLA 1400 BM		A1DOGEIBM14/*
	DOGE ISOLA 1400 BM 3F		A1DOGEIBM143F/*
	DOGE ISOLA 2000 BM		A1DOGEIBM20/*
	DOGE ISOLA 2000 BM 3F		A1DOGEIBM203F/*

0° +4° 	DOGE ISOLA 1000 QPRF		A1DOGEIQPRF10P/*
	DOGE ISOLA 1400 QPRF		A1DOGEIQPRF14P/*
	DOGE ISOLA 2000 QPRF		A1DOGEIQPRF20P/*
+30° +80° 	DOGE ISOLA 1000 QPC		A1DOGEIQPC10/*
	DOGE ISOLA 1400 QPC		A1DOGEIQPC14/*
	DOGE ISOLA 2000 QPC		A1DOGEIQPC20/*
	DOGE ISOLA 1000 QNE		A1DOGEIQNE10/*
	DOGE ISOLA 1400 QNE		A1DOGEIQNE14/*
	DOGE ISOLA 2000 QNE		A1DOGEIQNE20/*

DOGE Isola SVT Fissa



- Holzaufbau
- Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
- Becken aus Edelstahl AISI 304 oder kalte Platten aus Agglomerat oder warme Platten Glaskeramik.
- Fester Aufsatz
- Sicherheitsglas
- Digitale Regelung der Beckentemperatur
- Schwenkräder
- Verfügbare Farben: Eiche hell, Wengè



- Estructura de madera
- Encimera de aglomerado de cuarzo de alta pureza
- Cubas de acero inoxidable AISI 304 o placas frías de aglomerado o calientes de vidrio cerámico.
- Estructura superior fija
- Vidrios de cristal templado
- Control digital de la temperatura en la cuba
- Ruedas giratorias
- Colores disponibles: roble claro, wengué

- Корпус из дерева
- Столешница из высококачественного кварцевого агломерата
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304 или поверхности с охлаждением из агломерата Quarzo или поверхности с охлаждением из подогревом стеклокерамики
- Фиксированная верхняя крышка
- Закаленное стекло
- Электронный контроль температуры
- Шарнирные колесики
- Стандартные цвета: светлый дуб, венге



A1DOGEFRF14P/C

Food Service



OPTIONAL
pag. 110

Technical Data
pag. 178-180

Glaskeramik
Vidrio cerámico
Стеклокерамики
(QPC)



Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата
(QPRF, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%

+2° +7°	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 RF	3-1/1	A1DOGEFRF10P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 RF	4-1/1	A1DOGEFRF14P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 RF	6-1/1	A1DOGEFRF20P/*
0° +3°	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEFVTRF10P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEFVTRF14P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEFVTRF20P/*
0° +4°	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEFPRF10P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEFPRF14P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEFPRF20P/*
+30° +80°	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 BM	3-1/1	A1DOGEFBM10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 BM	4-1/1	A1DOGEFBM14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 BM 3F	4-1/1	A1DOGEFBM143F/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 BM	6-1/1	A1DOGEFBM20/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 BM 3F	6-1/1	A1DOGEFBM203F/*

0° +4°	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 QPRF	3-1/1	A1DOGEFQPRF10P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 QPRF	4-1/1	A1DOGEFQPRF14P/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 QPRF	6-1/1	A1DOGEFQPRF20P/*
+30° +80°	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 QPC	3-1/1	A1DOGEFQPC10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 QPC	4-1/1	A1DOGEFQPC14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 Q3PC	6-1/1	A1DOGEFQPC20/*
0° +4°	DOGE ISOLA SVT FISSA 1000 QNE	3-1/1	A1DOGEFQNE10/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 1400 QNE	4-1/1	A1DOGEFQNE14/*
	DOGE ISOLA SVT FISSA 2000 QNE	6-1/1	A1DOGEFQNE20/*


DOGE Servito

- Holzaufbau
- Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
- Becken aus Edelstahl AISI 304 oder kalte Platten aus Agglomerat oder warme Platten Glaskeramik.
- Vitrine aus bruchfestem Sicherheitsglas
- Digitale Regelung der Beckentemperatur
- Schwenkräder
- Verfügbare Farben: Eiche hell, Wengè

- Estructura de madera
- Encimera de aglomerado de cuarzo de alta pureza
- Cubas de acero inoxidable AISI 304 o placas frías de aglomerado o calientes de vidrio cerámico.
- Campana de vidrio templado irrompible
- Control digital de la temperatura en la cuba
- Ruedas giratorias
- Colores disponibles: roble claro, wengué

- Корпус из дерева
- Столешница из высококачественного кварцевого агломерата
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304 или поверхности с охлаждением из агломерата Quarzo или поверхности с охлаждением из подогревом стеклокерамики
- Закаленное безопасное стекло
- Электронный контроль температуры
- Шарнирные колесики
- Стандартные цвета: светлый дуб, венге

A1DOGESBM20/C




Glaskeramik
Vidrio cerámico
Стеклокерамики
(QPC)



Technical Data
pag. 180

	DOGE SERVITO 1000 RF		A1DOGESRF10P/*
	DOGE SERVITO 1400 RF		A1DOGESRF14P/*
	DOGE SERVITO 2000 RF		A1DOGESRF20P/*
	DOGE SERVITO 1000 RF VT		A1DOGESVTRF10P/*
	DOGE SERVITO 1400 RF VT		A1DOGESVTRF14P/*
	DOGE SERVITO 2000 RF VT		A1DOGESVTRF20P/*
	DOGE SERVITO 1000 PRF		A1DOGESPRF10P/*
	DOGE SERVITO 1400 PRF		A1DOGESPRF14P/*
	DOGE SERVITO 2000 PRF		A1DOGESPRF20P/*
	DOGE SERVITO 1000 BM		A1DOGESBM10/*
	DOGE SERVITO 1400 BM		A1DOGESBM14/*
	DOGE SERVITO 1400 BM 3F		A1DOGESBM143F/*
	DOGE SERVITO 2000 BM		A1DOGESBM20/*
	DOGE SERVITO 2000 BM 3F		A1DOGESBM203F/*



Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата
(QPRF, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%



	DOGE SERVITO 1000 QPRF		A1DOGESQPRF10P/*
	DOGE SERVITO 1400 QPRF		A1DOGESQPRF14P/*
	DOGE SERVITO 2000 QPRF		A1DOGESQPRF20P/*
	DOGE SERVITO 1000 QPC		A1DOGESQPC10/*
	DOGE SERVITO 1400 QPC		A1DOGESQPC14/*
	DOGE SERVITO 2000 QPC		A1DOGESQPC20/*
	DOGE SERVITO 1000 QNE		A1DOGESQNE10/*
	DOGE SERVITO 1400 QNE		A1DOGESQNE14/*
	DOGE SERVITO 2000 QNE		A1DOGESQNE20/*

A1DOGEWRF20P/W



- Holzaufbau
 - Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
 - Becken aus Edelstahl AISI 304 oder kalte Platten aus Agglomerat oder warme Platten Glaskeramik.
 - Sicherheitsglas
 - Digitale Regelung der Beckentemperatur
 - Schwenkräder
 - Abdeckung mit One-Touch Auf-/Ab-System
 - Verfügbare Farben: Eiche hell, Wengè
- Estructura de madera
 - Encimera de aglomerado de cuarzo de alta pureza
 - Cubas de acero inoxidable AISI 304 o placas frías de aglomerado o calientes de vidrio cerámico.
 - Vidrios de cristal templado
 - Control digital de la temperatura en la cuba
 - Ruedas giratorias
 - Regulación de la altura de la cubierta one-touch
 - Colores disponibles: roble claro, wengüé
- Корпус из дерева
 - Столешница из высококачественного кварцевого агломерата
 - Ванны из нержавеющей стали AISI 304 или поверхности с охлаждением из агломерата Quarzo или поверхности с охлаждением из подогревом стеклокерамики
 - Закаленное стекло
 - Электронный контроль температуры
 - Шарнирные колесики
 - Механизм подъема-опускания крышки «одним прикосновением»
 - Стандартные цвета: светлый дуб, венге

Food Service




Glaskeramik
Vidrio cerámico
Стеклокерамики
(QPC)



Technical Data
pag. 180

+2° +7°	DOGE WALL 1000 RF	3-1/1	A1DOGEWRF10P/*
	DOGE WALL 1400 RF	4-1/1	A1DOGEWRF14P/*
	DOGE WALL 2000 RF	6-1/1	A1DOGEWRF20P/*
0° +3°	DOGE WALL 1000 RF VT	3-1/1	A1DOGEWVTRF10P/*
	DOGE WALL 1400 RF VT	4-1/1	A1DOGEWVTRF14P/*
	DOGE WALL 2000 RF VT	6-1/1	A1DOGEWVTRF20P/*
0° +4°	DOGE WALL 1000 PRF	3-1/1	A1DOGEWPRF10P/*
	DOGE WALL 1400 PRF	4-1/1	A1DOGEWPRF14P/*
	DOGE WALL 2000 PRF	6-1/1	A1DOGEWPRF20P/*
+30° +80°	DOGE WALL 1000 BM	3-1/1	A1DOGEWBM10/*
	DOGE WALL 1400 BM	4-1/1	A1DOGEWBM14/*
	DOGE WALL 1400 BM 3F	4-1/1	A1DOGEWBM143F/*
	DOGE WALL 2000 BM	6-1/1	A1DOGEWBM20/*
	DOGE WALL 2000 BM 3F	6-1/1	A1DOGEWBM203F/*



Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
Encimera de Cuarzo
Столешница из кварцевого агломерата
(QPRF, QNE)

T.A. 25°C - U.R. 60%

0° +4°	DOGE WALL 1000 QPRF	3-1/1	A1DOGEWQPRF10P/*
	DOGE WALL 1400 QPRF	4-1/1	A1DOGEWQPRF14P/*
	DOGE WALL 2000 QPRF	6-1/1	A1DOGEWQPRF20P/*
+30° +80°	DOGE WALL 1000 QPC	3-1/1	A1DOGEWQPC10/*
	DOGE WALL 1400 QPC	4-1/1	A1DOGEWQPC14/*
	DOGE WALL 2000 QPC	6-1/1	A1DOGEWQPC20/*
0° +4°	DOGE WALL 1000 QNE	3-1/1	A1DOGEWQNE10/*
	DOGE WALL 1400 QNE	4-1/1	A1DOGEWQNE14/*
	DOGE WALL 2000 QNE	6-1/1	A1DOGEWQNE20/*

DOGE Isola Quadra



- Holzaufbau
- Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
- Becken aus Edelstahl AISI 304
- Sicherheitsglas
- Digitale Regelung der Beckentemperatur
- Schwenkräder
- Abdeckung mit One-Touch Auf-/Ab-System
- Verfügbare Farben: Eiche hell, Wengè

- Estructura de madera
- Encimera de aglomerado de cuarzo de alta pureza
- Cubas de acero inoxidable AISI 304
- Vidrios de cristal templado
- Control digital de la temperatura en la cuba
- Ruedas giratorias
- Regulación de la altura de la cubierta one-touch
- Colores disponibles: roble claro, wengué

- Корпус из дерева
- Столешница из высококачественного кварцевого агломерата
- Ванны из нержавеющей стали AISI 304
- Закаленное стекло
- Электронный контроль температуры
- Шарнирные колесики
- Механизм подъема-опускания крышки «одним прикосновением»
- Стандартные цвета: светлый дуб, венге

Technical Data



pag. 182

T.A. 25°C - U.R. 60%



DOGE ISOLA QUADRA RF VT



A1DOGEIQVTRFP/*



DOGE ISOLA QUADRA BM




A1DOGEIQBM/*

DOGE ISOLA QUADRA BM 3F



A1DOGEIQBM3F/*



DOGE Base / Angolo / Unione / Cassa




Arbeitsplatte aus hochreinem HPL
 Encimera de laminado HPL
 Столешница из ламината HPL

Technical Data


 pag. 182

DOGE BASE 1000 NE	A1DOGEBAS10/*
DOGE BASE 1400 NE	A1DOGEBAS14/*
DOGE BASE 2000 NE	A1DOGEBAS20/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 45 NE	A1DOGEELE45/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 90 NE	A1DOGEELE90/*
DOGE ELEMENTO UNIONE 650 NE	A1DOGEELEA/*
DOGE CASSA 1400 NE	A1DOGECA14/*



Arbeitsplatte aus hochreinem Quarz-Agglomerat
 Encimera de Cuarzo
 Столешница из кварцевого агломерата

DOGE BASE 1000 QNE	A1DOGEBASQ10/*
DOGE BASE 1400 QNE	A1DOGEBASQ14/*
DOGE BASE 2000 QNE	A1DOGEBASQ20/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 45 QNE	A1DOGEELEQ45/*
DOGE ELEMENTO ANGOLO 90 QNE	A1DOGEELEQ90/*
DOGE ELEMENTO UNIONE 650 QNE	A1DOGEELEQA/*
DOGE CASSA 1400 QNE	A1DOGECAQ14/*



OPTIONAL
 pag. 110

DOGE Optional



1 Offenes Fach / Durchreiche
Compartimento abierto / pasante
Открытый отсек / сквозной

2 Schublade
Cajón
Выдвижной ящик

1	Offenes Fach / Durchreiche - Compartimento abierto / pasante - Открытый отсек / сквозной	3-1/1	OPT68001
	Offenes Fach / Durchreiche - Compartimento abierto / pasante - Открытый отсек / сквозной	4-1/1	OPT68002
	Offenes Fach / Durchreiche - Compartimento abierto / pasante - Открытый отсек / сквозной	6-1/1	OPT68003
2	Schublade 1000 (1 Stk.) - Cajón 1000 (1 pz.) - Выдвижной ящик 1000 (1 ед.)	3-1/1	GA6821*004
	Schublade 1400 (1 Stk.) - Cajón 1400 (1 pz.) - Выдвижной ящик 1400 (1 ед.)	4-1/1	GA6821*005
	Schublade 2000 (1 Stk.) - Cajón 2000 (2 pz.) - Выдвижной ящик 2000 (2 ед.)	6-1/1	GA6821*006
3	Umlaufendes Bord 650 - Estante perimetral 650 - Периметр.полка 650		GA6843*041
	Umlaufendes Bord 1000 - Estante perimetral 1000 - Периметр.полка 1000	3-1/1	GA6843*029
	Umlaufendes Bord 1400 - Estante perimetral 1400 - Периметр.полка 1400	4-1/1	GA6843*030
	Umlaufendes Bord 2000 - Estante perimetral 2000 - Периметр.полка 2000	6-1/1	GA6843*031
	Umlaufendes Bord kurze Seite 730 - Estante perimetral lado corto 730 - Периметр.полка узкая 730		GA6843*033
	Umlaufendes Bord - Estante perimetral - Периметр.полка DOGE ISOLA QUADRA		GA6843*040
4	Umlaufendes Bord aus Agglomerat 1000 - Estante perimetral de aglomerado 1000 - Периметральная полка из искусственного камня 1000	3-1/1	GA6843*043
	Umlaufendes Bord aus Agglomerat 1400 - Estante perimetral de aglomerado 1400 - Периметральная полка из искусственного камня 1400	4-1/1	GA6843*044
	Umlaufendes Bord aus Agglomerat 2000 - Estante perimetral de aglomerado 2000 - Периметральная полка из искусственного камня 2000	6-1/1	GA6843*045
	Umlaufendes Bord kurze Seite aus Agglomerat 730 - Estante perimetral lado corto de aglomerado 730 - Периметральная полка из искусственного камня узкая 730		GA6843*046
5	Edelstahl-Beckenrand 1000 - Marco de acero inoxidable 1000 - Борт ванны из нерж. стали 1000	3-1/1	OPT68021
	Edelstahl-Beckenrand 1400 - Marco de acero inoxidable 1400 - Борт ванны из нерж. стали 1400	4-1/1	OPT68022
	Edelstahl-Beckenrand 2000 - Marco de acero inoxidable 2000 - Борт ванны из нерж. стали 2000	6-1/1	OPT68023
	Edelstahl-Beckenrand - Marco de acero inoxidable - Борт ванны из нерж. стали ISOLA QUADRA		ISOLA QUADRA OPT68024
	RAL-Farben - Coloris RAL - Цвета RAL		OPT68029
	Option - Opcionales - Опция 230V/60 Hz - 230V/60 Hz		OPT68030
	Option - Opcionales - Опция 115V/60 Hz - 115V/60 Hz request		OPT68031
	Automatisches Wasser-Einlaufset (NUR BM) - Kit llenado automático agua (solo BM) - Комплект автомат. наполнения ванны (только BM)		GA10250012
6	Erhöhter Boden - Fondo elevado - Двойное дно	h.100	AC5515X011
	Erhöhter Boden - Fondo elevado - Двойное дно	h.150	AC5515X020
7	Beckeneinsatz - Contracuba - Двойная ванна	1000	M212150021
	Beckeneinsatz - Contracuba - Двойная ванна	1470	ACCNTVSC14
	Beckeneinsatz - Contracuba - Двойная ванна	2000	ACCNTVSC20
8	VASCA - WELL "FISH" INOX AISI 316	1000 1470	OPT68036
	Edelstahl für salzhaltige Umgebungen - Acero inoxidable para ambientes salinos - нержавеющая сталь для соляных сред	2000	

- 3** Umlaufendes Bord
Estante perimetral
Периметральная полка (направляющая для подносов)



- 4** Umlaufendes Bord aus Agglomerat
Estante perimetral de aglomerado
Периметральная полка из искусственного камня Quarzo



- 5** Edelstahl-Beckenrand
Marco de acero inoxidable del borde de la cuba
Борт ванны из нерж.стали



- 6** 
- 7** 





www.enofrigo.it

ENOFRIGO S.p.A.
I - 35010 BORGORICCO (PD)
Via dell'Industria, 9/a
Tel. +39 049 5798041
Fax +39 049 5798806
info@enofrigo.com
www.enofrigo.com

INFORMAZIONI COMMERCIALI
SALES INFORMATION
vendite@enofrigo.com
Tel. +39 049 5798041

